



Í N D I C E

- 30 Pilonas decorativas Ø 76 y 114 mm
- 31 Pilona "Conviviale"® & de Cruce
- 32 Pilonas con cadenas
- 33 Pilonas Elipse
- 34 Pilonas gran visibilidad
- 35 Pilonas "Bomberos" y sistema Primabloc®
- 36 Pilonas Amortichoc® & Solibloc®
- 37 Forros para pilonas
- 37 Sistema de amovilidad Serrubloc® 21 para pilonas Ø 76, 90 y 114 mm



PILONAS DECORATIVAS Ø 76, 114, 70 x 70 mm



- GRAN VISIBILIDAD
PÁGINA 34
- FIJAS
PÁGINA 30
- CON CADENAS
PÁGINA 32
- AMORTICHOC
PÁGINA 36
- ABATIBLES
PÁGINA 36

PILONAS DE CRUCE Ø 60, 76, 90, 114, 168 mm





PILONAS ELLIPSE Ø 90 mm



PÁGINA 33

PILONAS BOMBEROS Ø 76 & 70 X 70 mm



- FIJAS
PÁGINA 35
- AMOVIBLES
PÁGINA 35
- ABATIBLE
PÁGINA 35

1

PILONAS DECORATIVAS Ø 76 Y 114 mm

Cabezas soldadas de fundición de acero soldadas, de acero mecanizadas o de aluminio.

- > Altura total alt 1180 mm sin cabezal.
- > Acabado pintado sobre zinc según nuestros RAL (ver página 3).
- > Fijación por empotramiento directo.
- > Espesor tubo 3 mm.
- > En opción : sistema de amovilidad Serrubloc® 21, ver página 37.

	Pilonas Ø 76 mm			Pilonas Ø 114 mm			
	Altura visible (mm)	Altura del cabezal (mm)	Ref.	Altura visible (mm)	Altura del cabezal (mm)	Ref.	
City	1105	105	206320	City	1158	158	206493
Agora	1035	35	206304	Agora	1052	52	206497
Bola	1102	102	206402	Bola	1143	143	206496
Forum	1073	73	206316	Forum	1180	110	206498



Pilona City
Ø 76 & 114 mm



Pilona Agora
Ø 76 & 114 mm



Pilona Bola
Ø 76 & 114 mm



Pilona Forum
Ø 76 & 114 mm



Pilona Conviviale®
70 x 70 mm



2

PILONA CONVIVIALE® 70 X 70 mm

Su aspecto innovador permite administrar los espacios urbanos con sobriedad y elegancia.

- > Tubo acero 70 x 70 mm sin ángulos cortantes.
- > Cabezal Courbe de Diamant® de aluminio moldeado.
- > Altura visible: 1100 mm, altura total: 1280 mm.
- > Acabado pintado sobre zinc según nuestros RAL (ver página 3).
- > Fijación por empotramiento directo.
- > En opción : Sistema de amovilidad Serrubloc® 21, ver página 37.

Pilona Conviviale®	206332
--------------------	--------



Pilona de cruce
Ø 60 mm



Pilona de cruce
Ø 76 mm



Pilona de cruce
Ø 90 mm



Pilona de cruce
Ø 114 mm



Pilona de cruce
Ø 168 mm




Acabado galvanizado o pintado sobre galvanizado.

3

PILONAS DE CRUCE

- > Tubo de acero espesor 3 mm con un tapón bombeado soldado.
- > Diámetros de 60, 76, 90, 114 y 168 mm.
- > Solución de amovilidad con el Serrubloc® 21 (excepto Ø 168 mm), ver página 37.
- > Acabado galva, pintado sobre galvanizado o pintado sobre zinc según nuestros RAL (ver página 3).

Pilonas de cruce		Galva	Ref pintado sobre galva	Ref pintado sobre zinc
Ø 60 mm	ALT 1100 mm	204320	204330	204660
Ø 76 mm	ALT 1000 mm	204360	204364	204661
Ø 90 mm	ALT 1000 mm	204350	204351	204662
Ø 114 mm	ALT 1000 mm	204391	204395	204663
Ø 168 mm	ALT 1300 mm	204399	601279	602710



1

PILONAS CON CADENAS

Convierte sus pilonas como guía peatonal y de control de accesos. Para su combinación, elegir la referencia de la pilona con el número de anillas deseado (ver cuadro) y el tipo de cadena que desea instalar (ver abajo).

Cadenas		
Medidas interiores (mm)	Galvanizado	Pintado sobre galvanizado
F Ø 12 x 24 x 78	204371	204381
G Ø 12 x 24 x 80	204376	204386
H Ø 5 x 10 x 35	204370	204380
I Ø 5 x 13,5 x 51	204375	204385



Pilonas con cadenas			
Diámetro	Número de anillas	City	Agora
Ø 76	1	206321	206323
	2	206322	206325
Ø 114	1	206494	206522
	2	206495	206525

Pilonas con cadenas			
Diámetro	Número de anillas	Bola	Forum
Ø 76	1	206410	206318
	2	206411	206319
Ø 114	1	206523	206528
	2	206526	206529

Pilonas con cadenas				
Ø	Número de anillas	Galva	Pintado sobre galva	Pintado sobre zinc
Ø 60	1	204321	204331	204665
	2	204322	204332	204666
Ø 76	1	204361	204365	204668
	2	204362	204366	204669

2

PILONAS ELLIPSE

¡Ponga modernidad en su ciudad!

PRO-CITY® innova y le abre las puertas de la personalización: una pilona de Ø 90 mm con un cabezal elegante inclinado con un acabado original a elegir dentro de 10 versiones posibles.

!Elipse hace que la ciudad sea bella y diferente !

- > Tubo acero Ø 90 mm.
- > Altura total 1210 mm.
- > Cabezal Elipse de aluminio moldeado.
- > Acabado del cabezal en pintura lacada (excepto Gris Procity®) a elegir dentro de las 10 versiones estándares abajo.
- > Tubo pintado sobre zin según nuestros RAL (ver página 3).
- > Fijación por empotramiento directo.
- > En opción : Sistema de amovilidad Serrubloc® 21, ver página 37.



Ø 90 mm

**Los Carbonos**Carbono oscuro
206728Carbono claro
206727Gris PROCITY®
206729**Las maderas**Loupa
206725Madera oscura
206724Madera clara
206726**Las Artísticas**Artística azul
206721Artística rojo
206723Artística amarillo
206720

1

PILONAS GRAN VISIBILIDAD

El contraste de los colores en la parte superior y las dimensiones más grandes de esta piona, resulta fácilmente detectable por parte de personas con visión reducida y permite identificar los pasos de peatones.

>Tubo acero Ø 60, Ø 76, Ø 114 o 70 x 70 mm.

>Cuatro cabezas a elegir :

- City, Bola o de Cruce para tubo redondo.
- " Courbe de Diamant " Conviviale® para tubo de 70 x 70 mm.

>Altura visible superior a 1200 mm.

>Acabado : tubo pintado sobre zinc negro (RAL 9005), cabezal lacado blanco (RAL 9010).

>Fijación por empotramiento directo.



Pilonas Ø 60 mm			
	Altura visible sin cabezal (mm)	Altura del cabezal (mm)	Ref.
Cruce	1300	100	206482

NUEVO

Pilonas Ø 76 mm			
	Altura visible sin cabezal (mm)	Altura del cabezal (mm)	Ref.
City	1305	105	206327
Bola	1302	102	206407
Cruce	1300	100	206479

Pilonas Ø 114 mm			
	Altura visible sin cabezal (mm)	Altura del cabezal (mm)	Ref.
City	1358	158	206477
Bola	1343	143	206487

Pilona 70 x 70 mm			
	Altura visible sin cabezal (mm)	Altura del cabezal (mm)	Ref.
Conviviale®	1300	100	206333



2

PILONAS "BOMBERO"

Una mayor seguridad gracias a la mejor visibilidad que ofrece el color blanco y las bandas reflectantes rojas (clase 2).

>Altura visible : 1000 mm ; altura total 1180 mm.

>Acabado : pintado sobre zinc RAL 9010 con 3 bandas rojas retro-reflectantes para más seguridad de noche.

>Pilona fija de Ø 76 mm ó de 70 x 70 mm, Fijación por empotramiento directo.

Pilona fija Ø 76 mm	204344
Pilona fija 70 x 70 mm	204345

>Pilona amovible Ø 76 mm o 70 x 70 mm sobre forro : a elegir, forro simple o forro bloqueable con llave triangular.

>Añadir el forro a la referencia de la piona fija correspondiente :



Forro simple para Pilona Ø 76 mm	204304
Forro simple para Pilona 70 x 70 mm	204317
Forro bloqueable para Pilona Ø 76 mm	204294
Forro bloqueable para Pilona 70 x 70 mm	204295

>Pilona abatible 70 x 70 mm, bloqueo con llave triangular.

Altura al suelo : 96 mm.

>Acabado pintado sobre galvanizado RAL 9010 con 3 bandas rojas retro-reflectantes.

Pilona abatible 70 x 70 mm	206687
----------------------------	--------



3

SISTEMA PRIMABLOC®

Dispositivo de amovilidad incluyendo una piona Ø 76 mm con una llave en posición alta para su comodidad de uso optimizado (4 cabezas a elegir)


> Fijación sobre un forro específico. Llaves diferentes, llaves idénticas o llave triangular de 11.

>Apertura : Desbloquear y girar la piona sobre sí misma para retirarla del forro.

>Cierre : Girar la piona sobre sí misma para que descienda (1) en el forro. Terminar la rotación para bloquearla (2).

>Acabado pintado sobre zinc según nuestros RAL (ver página 3).

	City	Agora	Bola	Forum
3 llaves dif.	206642	206640	206641	206710
3 llaves idént.	206645	206647	206665	206711
1 llave tr. de 11	276642	206659	206666	206712



1

PILONAS AMORTICHOC®

Una versión moderna y aún más eficaz que la famosa Pilona amortichoc Procity®.

Pilona acero Ø 76 mm con cabezal decorativo o con tapón bombeado.

Resiste al choque con un vehículo y vuelve perfectamente a su posición vertical gracias a su articulación de nueva generación.

> Inclinación máxima : 45°.

> 4 cabezas a elegir : Acabado pintado sobre zinc según nuestros RAL (ver página 3).


> Cabezal de Cruce : acabado galva, pintado sobre galva o pintado sobre zinc según nuestros RAL (ver página 3).

> Fijación al suelo con U de sellamiento suministrado.

Cabezas :	City	Agora	Bola	Forum
Altura visible	1105 mm	1035 mm	1102 mm	1073 mm
Referencias	206632	206630	206631	206636
	Galvanizado	Pintura sobre galvanizado		
Cabezal de cruce	206633	206634		



4 CABEZAS A ELEGIR



Pilona perfectamente vertical.

90°

2

PILONAS ABATIBLES SOLIBLOC®

Sistema Solibloc® : Pilonas Ø 76 y 114 mm, 4 cabezas decorativas a elegir o con tapón bombeado.

La solidez de esta pilona abatible, totalmente solidaria de su bloque de anclaje, la convierte en la referencia en el campo de control de acceso.

Su sistema de bloqueo garantiza una perfecta rigidez de la pilona en posición levantada.

La llave triangular de 14 es prisionera: Obliga al usuario a volver a cerrar el paso para recuperar la llave. La obturación automática del bloque de cerradura en posición horizontal evita la acumulación de gravilla y hojas.

> Tubo de acero. Cabezas de fundición de acero o de aluminio moldeado.

> Pilona galva (tapón bombeado) o pintado sobre galva según nuestros RAL (ver página 3).


> Bloque de cerradura pintado en negro RAL 9005 sobre galvanización.

> Varillas de sellamiento incluidas.



Cabezas :	City	Agora	Bola	Forum
Ø 76 mm	206674	206675	206676	206695
Altura al suelo	98 mm	106 mm	105 mm	133 mm
Ø 114 mm	206670	206671	206672	206696
Altura al suelo	140 mm	150 mm	150 mm	187 mm

Cabezal bombeado	Galvanizado	Pintura sobre galvanizado
Ø 76 mm	206685	206689
Garde au sol	114 mm	114 mm
Ø 114 mm	206686	206688
Altura al suelo	137 mm	137 mm



3

FORROS PARA PILONAS**Forros de amovilidad bloqueable**

Los forros de amovilidad 70 x 70 mm, Ø 60 mm, Ø 76 mm y Ø 90 mm son bloqueables y equipados con obturación fija.

> Bloqueo y desbloqueo con llave triangular de 11 y pestillo tipo tornillo : la Pilona se queda perfectamente estable.

> 100% galvanizado para asegurar una perfecta anticorrosión.

> El auto-drenante se coloca en fondo del agujero.

> Protección de la cerradura con tapa lacada color negro.

Forro de amovilidad para Pilona 70 x 70 mm	204295
Forro de amovilidad para Pilona Ø 60 mm	306510
Forro de amovilidad para Pilona Ø 76 mm	204294
Forro de amovilidad para Pilona Ø 90 mm	204297

**Forros de amovilidad simple**

Para convertir su pilona amovible sin bloqueo.

> Acero galvanizado, para tubos de :

Ø 60 mm	204303
Ø 76 mm	204304
Ø 90 mm	204338
Ø 114 mm	204311
70 x 70 mm	204317



4

SISTEMA DE AMOVILIDAD SERRUBLOC® 21 PARA PILONAS Ø 76, Ø 90 Y Ø 114 mm

> **Apertura** : Desbloqueo con llave triangular de 11 y rotación de la pilona, cuerpo en posición vertical.

> **Cierre** : Bloqueo automático por rotación de la pilona sin tener que agacharse. > 100% galvanizado con mecanismo de acero inoxidable para asegurar una perfecta anticorrosión. Obturador fijo, sin agujero: sin riesgo cuando la calle está en modo "acceso libre".

> El auto-drenante se coloca en el fondo del agujero.

> Mantenimiento fácil: con reserva que permite la acumulación de arena y polvo, desmontable para una limpieza completa.

> Parte visible después de la colocación lacada en negro.

> Indicador de colocación para postes con cadenas.

> Profundidad de los postes : 180 mm.

Serrubloc® 21 para Pilona Ø 76 mm	206557
Serrubloc® 21 para Pilona Ø 90 mm	206556
Serrubloc® 21 para Pilona Ø 114 mm	206558

