



PINZA PARA PIEDRA

Soluciones industriales para construcción y elevación



MODELO	LARGO TOTAL (mm)	ALTURA TOTAL (mm)	ALTO AMARRE (mm)	ANCHO AMARRE (mm)	PESO (Kg.)	CARGA MÁX.
T500.140	490	415	150	140	14	500 Kg.
T900.440	760	515	260	440	29	900 Kg.
T1300.650	975	555	300	650	35	1.300 Kg.



Alta
resistencia



Fabricación
nacional



Seguridad
industrial




Uso
profesional



Compatible
con grúa

PINZA PARA PIEDRA

Soluciones industriales para construcción y elevación



MODELO	LARGO TOTAL (mm)	ALTURA TOTAL (mm)	ALTO AMARRE (mm)	ANCHO AMARRE (mm)	PESO (Kg.)	CARGA MÁX.
T500.140	490	415	150	140	14	500 Kg.
T900.440	760	515	260	440	29	900 Kg.
T1300.650	975	555	300	650	35	1.300 Kg.



Alta
resistencia



Fabricación
nacional



Seguridad
industrial




Uso
profesional



Compatible
con grúa

PINZA PARA PIEDRA

Soluciones industriales para construcción y elevación



MODELO	LARGO TOTAL (mm)	ALTURA TOTAL (mm)	ALTO AMARRE (mm)	ANCHO AMARRE (mm)	PESO (Kg.)	CARGA MÁX.
T500.140	490	415	150	140	14	500 Kg.
T900.440	760	515	260	440	29	900 Kg.
T1300.650	975	555	300	650	35	1.300 Kg.



Alta
resistencia



Fabricación
nacional



Seguridad
industrial



Uso
profesional



Compatible
con grúa